
Cups - Hilfreiche Modifikationen



Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen deine Spende! $\ \square$



Spenden

Zum frei verfügbaren Apt-Repository



Druckaufträge auf dem Printserver behalten für späteren Druck. Somit loggt man sich mit seinem LDAPbenutzer am CUPS Webinterface ein und kann somit verfügbar berechtige Aufträge erneut Drucken.

cupsd.conf

```
PreserveJobFiles On
```

Um auch die Namen wer gedruckt hat und vorallem den Dokumentnamen muss noch die Default-Policy angepasst werden.

cupsd.conf

```
...
<Policy default>
   JobPrivateAccess all
   JobPrivateValues none
...
```

Danach noch den CUPS-Server neu starten.

DEEPDOC.AT - enjoy your brain - https://deepdoc.at/dokuwiki/

Last update: 2025/11/29 server_und_serverdienste:cups_-_hilfreiche_modifikationen https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:cups_-_hilfreiche_modifikationen 22:06

From:

https://deepdoc.at/dokuwiki/ - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link: https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:cups_-_hilfreiche_modifikationen

Last update: 2025/11/29 22:06

