

ACL Konzept für Dateien, Ordner und Homeverzeichnisse

Benutzer wird angelegt, Verzeichnis wird automatisch erstellt.

```
ls -ld /home/lape  
drwx----- 2 lape lape 4096 Mär 22 22:31 lape
```

Setzen der Defaultacl

```
setfacl -R -d -m group:lape:rwx /home/lape
```

Setzen der ACLs

```
setfacl -R -m group:lape:rwx /home/lape
```

Entfernen der Gruppenrechte des Homeordners

```
chmod 700 /home/lape  
ls -ld /home/lape  
drwx-----+ 2 lape lape 4096 Mär 22 22:31 lape
```

```
find /home/lape -type f -exec chmod 660 {} +  
find /home/lape -type d -exec chmod 770 {} +
```

```
getfacl /home/lape  
  
# file: lape  
# owner: lape  
# group: lape  
user::rwx  
group::---  
group:lape:---  
mask::---  
other::---  
default:user::rwx  
default:group::---  
default:group:lape:rwx  
default:mask::rwx  
default:other::---
```

From:
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:acl_konzept_fur_dateien_ordner_und_homeverzeichnisse&rev=1491064327

Last update: 2017/04/01 18:32

