

Odoo13 auf Ubuntu 20.04 mit IPV6 und Let's Encrypt



Installation

Als erstes installiert man sich einen Ubuntu Server 20.04. Alles Standard. Nun richten wir zusätzliche Paketquellen ein.

```
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2FAB19E7CCB7F415
wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo apt-key add -
echo "deb http://nightly.odoo.com/13.0/nightly/deb/ ." | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/odoo.list
echo "deb http://apt.iteas.at/iteas focal main" >
/etc/apt/sources.list.d/iteas.list
apt update
```

Darin installieren wir zuerst den Postgresql Server und ein paar nützliche Abhängigkeiten.

```
apt install postgresql postgresql-client python3-ldap wkhtmltox python-dev
libldap2-dev libsasl2-dev libssl-dev -y
```

Hat das geklappt gehts auch schon and die Odoo Installation.

```
apt install odoo
```

Danach ist Odoo bereits auf der Seite <http://erp.deinServer.foo:8069/> erreichbar, und du kannst dir eine neue Datenbank anlegen.

IPV6 für Odoo aktivieren

Hierfür editierst du einfach die Datei `/etc/odoo/odoo.conf`, und änderst folgendes:

```
- http_interface =
+ http_interface = ::
```

Und Odoo neustarten. `systemctl restart odoo.service`. Und schon ist dein Odoo IPV6 fähig.

Nginx Proxy mit Let's Encrypt

Selbstverständlich willst du das dein Odoo verschlüsselt kommuniziert, richtig? Immerhin soll ja nicht jeder deine Daten mit lesen können ;)

```
apt -y install nginx
nano /etc/nginx/conf.d/odoo.conf
```

```
# Odoo Upstreams
upstream erp.deinServer.foo {
    server [::1]:8069;
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name erp.deinServer.foo;
    access_log /var/log/nginx/odoo_access.log;
    error_log /var/log/nginx/odoo_error.log;

    # Proxy settings
    proxy_read_timeout 720s;
    proxy_connect_timeout 720s;
    proxy_send_timeout 720s;
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

    # Request for root domain
    location / {
        proxy_redirect off;
        proxy_pass http://erp.deinServer.foo;
    }

    # Cache static files
    location ~* /web/static/ {
        proxy_cache_valid 200 90m;
        proxy_buffering on;
        expires 864000;
        proxy_pass http://erp.deinServer.foo;
    }

    # Gzip
    gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml
    application/json application/javascript;
    gzip on;
```

```
}
```

Nun ist das Portforwarding für HTTP und HTTPS auf den Server frei zu schalten. Du wirst vermutlich eine extra Hardwarefirewall hier für verwenden. Als nächstes installieren wir Certbot und holen uns ein frisches Zertifikat von Let's Encrypt.

```
apt install certbot -y
systemctl stop nginx
export DOMAIN="erp.deinServer.foo"
export EMAIL="myemail@cdeinServer.foo"
certonly --standalone -d ${DOMAIN} --preferred-challenges http --agree-tos -
n -m ${EMAIL} --keep-until-expiring
```

Ist alles korrekt, sieht der Output so aus:

IMPORTANT NOTES:

- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/privkey.pem
Your cert will expire on 2020-12-19. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again. To non-interactively renew **all** of your certificates, run "certbot renew"
- Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal.
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: <https://letsencrypt.org/donate>
Donating to EFF: <https://eff.org/donate-le>

Nachdem du das Zertifikat erfolgreich abgeholt hast, erweitern wir die Nginx Konfiguration wie folgt:

```
# Odoo Upstreams
upstream erp.deinServer.foo {
    server [::1]:8069;
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name erp.deinServer.foo;
    return 301 https://erp.deinServer.foo$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
```

```
listen [::]:443 ssl;
server_name erp.deinServer.foo;
access_log /var/log/nginx/odoo_access.log;
error_log /var/log/nginx/odoo_error.log;

# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/fullchain.pem;
ssl_certificate_key
/etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate
/etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/chain.pem;

# Proxy settings
proxy_read_timeout 720s;
proxy_connect_timeout 720s;
proxy_send_timeout 720s;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;


# Request for root domain
location / {
    proxy_redirect off;
    proxy_pass http://erp.deinServer.foo;
}

# Cache static files
location ~* /web/static/ {
    proxy_cache_valid 200 90m;
    proxy_buffering on;
    expires 864000;
    proxy_pass http://erp.deinServer.foo;
}

# Gzip
gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml
application/json application/javascript;
gzip on;
}
```

Und starten Nginx wieder neu. `systemctl restart nginx` Nun hat man sein Odoo mit Proxy und neuem SSL Zertifikat. Auf der CMD kann man das Zertifikat jeder Zeit prüfen:

```
certbot certificates
```



The image shows the Odoo 13 installation interface. At the top is the Odoo logo. Below it is a form for creating a new database. The fields are: Master Password (masked with asterisks), Database Name (odoodb), Email (admin@example.com), Password (masked with asterisks), Phone number (7405745610), Language (English (US)), and Country (United States). There is a checkbox for 'Demo data' which is checked. Below the form are two buttons: 'Create database' (highlighted in blue) and 'or restore a database'. Below the form is a screenshot of the Odoo 13 'Apps' dashboard. The dashboard has a purple header with 'Apps' and a search bar. Below the header is a grid of 20 app tiles, each with an icon, a title, a brief description, and buttons for 'Install' or 'Upgrade' and 'Learn More'. The apps include CRM, Website, Project, Timesheets, Inventory, Barcode, Invoicing, Accounting, Manufacturing, MRP II, Product Lifecycle Management, Quality, Sales, Studio, Point of Sale, Notes, eCommerce, Purchase, Helpdesk, and Employees.

Cronjob für Let's Encrypt

Damit das ganze auch automatisch passiert, richten wir noch einen wöchentlichen Cronjob ein. nano /etc/cron.weekly/certbot-auto-odoo, mit folgendem Inhalt:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/certbot renew --pre-hook "systemctl stop nginx" --post-hook
"systemctl start nginx"
```

Datei ausführbar machen nicht vergessen ;) chmod +x /etc/cron.weekly/certbot-auto-odoo.

Links und Quellen



<https://computingforgeeks.com/how-to-install-odoo-on-ubuntu-linux/>
<https://www.vultr.com/docs/installing-odoo-10-community-on-ubuntu-16-04>
<https://linuxize.com/post/how-to-deploy-odoo-12-on-ubuntu-18-04/>
<https://linuxize.com/post/secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-18-04/>
https://www.odoo.com/de_DE/forum/hilfe-1?search=encrypt
https://www.odoo.com/de_DE/forum/hilfe-1/question/where-is-the-folder-well-known-installed-when-using-letsencrypt-module-for-apache2-156380

From:
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - **DEEPPDOC.AT** - enjoy your brain

Permanent link:
https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:odoo_auf_ubuntu_mit_let_s_encrypt&rev=1600618891

Last update: **2020/09/20 18:21**

