

Odoo13 auf Ubuntu 20.04 mit IPV6 und Let's Encrypt



Hauseigenes Apt-Repo: <https://apt.iteas.at>    

Installation

Als erstes installiert man sich einen Ubuntu Server 20.04. Alles Standard. Nun richten wir zusätzliche Paketquellen ein.

```
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2FAB19E7CCB7F415
wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo apt-key add -
echo "deb http://nightly.odoo.com/13.0/nightly/deb/ ." | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/odoo.list
echo "deb http://apt.iteas.at/iteas focal main" >
/etc/apt/sources.list.d/iteas.list
apt update
```

Darin installieren wir zuerst den Postgresql Server und ein paar nützliche Abhängigkeiten.

```
apt install postgresql postgresql-client python3-ldap wkhtmltox python-dev
libldap2-dev libsasl2-dev libssl-dev -y
```

Hat das geklappt gehts auch schon and die Odoo Installation.

```
apt install odoo
```

Danach ist Odoo bereits auf der Seite <http://erp.deinServer.foo:8069/> erreichbar, und du kannst dir eine neue Datenbank anlegen.

IPV6 für Odoo aktivieren

Hierfür editierst du einfach die Datei `/etc/odoo/odoo.conf`, und änderst folgendes:

```
- http_interface =
```

```
+ http_interface = ::
```

Und Odoo neustarten. `systemctl restart odoo.service`. Und schon ist dein Odoo IPV6 fähig.

Nginx Proxy mit Let's Encrypt

Selbstverständlich willst du das dein Odoo verschlüsselt kommuniziert, richtig? Immerhin soll ja nicht jeder deine Daten mit lesen können ;)

```
apt -y install nginx  
nano /etc/nginx/conf.d/odoo.conf
```

```
# Odoo Upstreams  
upstream erp.deinServer.foo {  
    server [::1]:8069;  
}  
  
server {  
    listen 80;  
    listen [::]:80;  
    server_name erp.deinServer.foo;  
    access_log /var/log/nginx/odoo_access.log;  
    error_log /var/log/nginx/odoo_error.log;  
  
    # Proxy settings  
    proxy_read_timeout 720s;  
    proxy_connect_timeout 720s;  
    proxy_send_timeout 720s;  
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;  
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
  
    # Request for root domain  
    location / {  
        proxy_redirect off;  
        proxy_pass http://erp.deinServer.foo;  
    }  
  
    # Cache static files  
    location ~* /web/static/ {  
        proxy_cache_valid 200 90m;  
        proxy_buffering on;  
        expires 864000;  
        proxy_pass http://erp.deinServer.foo;  
    }  
}
```

```
# Gzip
gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml
application/json application/javascript;
gzip on;
}
```

Nun ist das Portforwarding für HTTP und HTTPS auf den Server frei zu schalten. Du wirst vermutlich eine extra Hardwarefirewall hier für verwenden. Als nächstes installieren wir Certbot und holen uns ein frisches Zertifikat von Let's Encrypt.

```
apt install certbot -y
systemctl stop nginx
export DOMAIN="erp.deinServer.foo"
export EMAIL="myemail@cdeinServer.foo"
certbot certonly --standalone -d ${DOMAIN} --preferred-challenges http --
agree-tos -n -m ${EMAIL} --keep-until-expiring
```

Ist alles korrekt, sieht der Output so aus:

IMPORTANT NOTES:

- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/privkey.pem
Your cert will expire on 2020-12-19. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again. To non-interactively renew **all** of your certificates, run "certbot renew"
- Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal.
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: <https://letsencrypt.org/donate>
Donating to EFF: <https://eff.org/donate-le>

Nachdem du das Zertifikat erfolgreich abgeholt hast, erweitern wir die Nginx Konfiguration wie folgt:

```
# Odoo Upstreams
upstream erp.deinServer.foo {
    server [::1]:8069;
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name erp.deinServer.foo;
    return 301 https://erp.deinServer.foo$request_uri;
}
```

```
server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    server_name erp.deinServer.foo;
    access_log /var/log/nginx/odoo_access.log;
    error_log /var/log/nginx/odoo_error.log;

    # SSL
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key
/etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/privkey.pem;
    ssl_trusted_certificate
/etc/letsencrypt/live/erp.deinServer.foo/chain.pem;

    # Proxy settings
    proxy_read_timeout 720s;
    proxy_connect_timeout 720s;
    proxy_send_timeout 720s;
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;


    # Request for root domain
    location / {
        proxy_redirect off;
        proxy_pass http://erp.deinServer.foo;
    }

    # Cache static files
    location ~* /web/static/ {
        proxy_cache_valid 200 90m;
        proxy_buffering on;
        expires 864000;
        proxy_pass http://erp.deinServer.foo;
    }

    # Gzip
    gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml
application/json application/javascript;
    gzip on;
}
```

Und starten Nginx wieder neu. `systemctl restart nginx` Nun hat man sein Odoo mit Proxy und neuem SSL Zertifikat. Auf der CMD kann man das Zertifikat jeder Zeit prüfen:

certbot certificates



The image shows the Odoo 13 installation wizard and the resulting app dashboard. The wizard is for creating a new database. The fields are filled with: Master Password (masked), Database Name (odoodb), Email (admin@example.com), Password (masked), Phone number (7405745610), Language (English (US)), and Country (United States). The Demo data checkbox is checked. Below the fields are buttons for 'Create database' and 'or restore a database'. The dashboard below shows a grid of 20 apps, each with an icon, name, brief description, and 'Install' or 'Upgrade' button. The apps include CRM, Website, Project, Timesheets, Inventory, Barcode, Invoicing, Accounting, Manufacturing, MRP II, Product Lifecycle Management, Quality, Sales, Studio, Point of Sale, Notes, eCommerce, Purchase, Helpdesk, and Employees.

Master Password

Database Name

Email

Password

Phone number

Language

Country

Demo data

Create database or restore a database

Apps

Apps

CRM Track leads and close opportunities

Website Enterprise website builder

Project Organize and schedule your projects

Timesheets Track time & costs

Inventory Manage your stock and logistics activities

Barcode Barcode scanner for warehouses

Invoicing Invoices & Payments

Accounting Accounting, Taxes, Budgets, Assets...

Manufacturing Manufacturing Orders & BOMs

MRP II Work Orders, Planning, Routing

Product Lifecycle Management PLM, ECOs, Versions

Quality Quality Alerts, Control Points

Sales From quotations to invoices

Studio Create and Customize Applications

Point of Sale User-friendly PoS interface for shops and restaurants

Notes Organize your work with memos

eCommerce Sell your products online

Purchase Purchase orders, tenders and agreements

Helpdesk Track support tickets

Employees Centralize employee information

Cronjob für Let's Encrypt

Damit das ganze auch automatisch passiert, richten wir noch einen wöchentlichen Cronjob ein. nano /etc/cron.weekly/certbot-auto-odoo, mit folgendem Inhalt:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/certbot renew --pre-hook "systemctl stop nginx" --post-hook
"systemctl start nginx"
```

Datei ausführbar machen nicht vergessen ;) chmod +x /etc/cron.weekly/certbot-auto-odoo.

Links und Quellen



<https://computingforgeeks.com/how-to-install-odoo-on-ubuntu-linux/>
<https://www.vultr.com/docs/installing-odoo-10-community-on-ubuntu-16-04>
<https://linuxize.com/post/how-to-deploy-odoo-12-on-ubuntu-18-04/>
<https://linuxize.com/post/secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-18-04/>
https://www.odoo.com/de_DE/forum/hilfe-1?search=encrypt
https://www.odoo.com/de_DE/forum/hilfe-1/question/where-is-the-folder-well-known-installed-when-using-letsencrypt-module-for-apache2-156380

From:
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - **DEEPPDOC.AT** - enjoy your brain

Permanent link:
https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:odoo_auf_ubuntu_mit_let_s_encrypt&rev=1614865671

Last update: **2021/03/04 14:47**

