

Sammlung Mountbefehle FSTAB Beispiele SMBCLIENT

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏 . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙌



Hauseigenes Apt-Repo: <https://apt.iteas.at>



GITLAB Enterprise:

Hier findest deine Sammlung von möglichen Mountbefehlen und FSTAB Beispielen. Mountoptionen wie „noauto“ und „user“ sind bei bedarf natürlich anzupassen.

```
#NFS-Freigabe
10.70.99.28:/rpool/iso-images /mnt/username/iso-images nfs
rw,_netdev,user,noauto,intr,soft,bg 0 0

# Webdav: Siehe Doku https://wiki.ubuntuusers.de/WebDAV/
http://<webdavurl> <mountpunkt> davfs user,noauto 0 0
# Allgemein mit verschlüsselter Übertragung
https://<webdavurl> <mountpunkt> davfs user,noauto 0 0
# Beispiel gmx.mediacenter
https://mediacenter.gmx.net /home/otto/mnt/gmx davfs noauto,user,rw 0 0

# Samba Freigabe
//192.168.1.100/Tausch /media/austausch cifs
username=otto,password=geheim,domain=Gruppel 0 0
//192.168.1.100/Tausch /media/austausch cifs
credentials=/home/otto/.smbcredentials 0 0
# Mit Gruppen und UserID's
//192.168.1.100/Tausch /media/austausch cifs
credentials=/root/.smbcredentials,auto,uid=2023,gid=5091,file_mode=0777,dir_
mode=0777 0 0
# Mit Versionsangabe sofern es vom SMB Server nicht geforced wird
//192.168.1.100/Tausch /media/austausch cifs
credentials=/root/.smbcredentials,auto,vers=3.1,uid=2023,gid=5091,file_mode=
0777,dir_mode=0777 0 0

# Inhalt credentials: wichtig, hier auf die Berechtigungen achten, die Datei
wird unter /root/.smbcredentials abgelegt. Aus Sicherheitsgründen sollten
immer alle Freigaben per Kerberos automatisch angebunden werden. "man
pam_mount.conf"
```

```
username=<benutzer>
password=<passwort>
domain=<domain>

# Manuelles mounten zum Test
mount -t cifs -o credentials=~/.smbcredentials //192.168.1.100/Tausch /media/austausch
mount -t cifs -o user=dein_username //192.168.1.100/Tausch /media/austausch
sudo mount -t cifs -o username=scan.direktion,domain=ms.stmk.schule,uid=3361,gid=5001 //10.151.11.3/scandirektion /mnt

#SSHFS-Beispiel
sshfs#Benutzername@irgendEinRechner:/pfad_auf_dem_server/ ~/fusessh fuse uid=1003,gid=100,umask=0,allow_other,_netdev 0 0

# Beispiel Mountbefehl für SMBCLIENT
smbclient -L //meinserver.lan/ -U username -W domain # Auflisten von Freigaben
smbclient //meinserver.lan/sharename -U username -W domain # Einloggen via SMBCLI
```

From: <https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link: https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:sammlung_mountbefehle_fstab_bespiele_smbclient

Last update: 2023/01/20 10:31

